



на сайте

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»

368410, Республика Дагестан, Бежтинский участок, с. Бежта
т.:(872 2)55-23-01, 55-23-02, ф. 55-23-05, bezhtinskiv@e-dag.ru, www.bezhta-mo.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» 02

2018г.

с.Бежта

№ 32-У

Об утверждении форм Соглашений взаимодействия Государственной противопожарной службы при ликвидации пожаров и последствий аварий с другими подразделениями

В целях организации взаимодействия подразделения Государственной противопожарной службы в вопросах организации работ по тушению пожаров и ликвидации аварий и своевременного принятия мер, глава МО «Бежтинский участок»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму Соглашения о взаимодействии работников Бежтинского СУ (сетевой участок) с подразделением Государственной противопожарной службы при ликвидации пожаров и последствий аварий, согласно приложению №1

2. Утвердить форму Соглашения о взаимодействии работников Бежтинского ПП ОМВД РФ по Цунтинскому району с подразделением Государственной противопожарной службы при ликвидации пожаров и последствий аварий

3. Утвердить форму Соглашения о взаимодействии работников скорой помощи ГБУ РД «Бежтинский ЦРБ» с подразделением Государственной противопожарной службы при ликвидации пожаров и последствий аварий согласно приложению №3

4. Настоящее постановление разместить на сайте Администрации МО «Бежтинский участок» и опубликовать в местной газете «Бежтинский вестник»

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Бежтинский участок» по общественной безопасности Амилова Ш.М.

**Глава МО
«Бежтинский участок»**



Т. Нажмудинов

Д. И. Александров
Утверждено
и постановлением Главы МО
«Бежтинский участок»
Нажмудинов Т.Р.
от 26.02 2018 г. № 32-9

СОГЛАШЕНИЕ

О взаимодействии работников Бежтинского СУ (сетевой участок) с подразделениями Государственной противопожарной службы при ликвидации пожаров и последствий аварий

- . Настоящее Соглашение устанавливает порядок взаимодействия подразделений Государственной противопожарной службы с работниками **Бежтинского СУ (сетевой участок)** в вопросах организации работ по тушению пожара или ликвидации аварий.
- . С целью своевременного принятия мер по ликвидации пожаров (аварий) в электроустановках и на объектах энергоснабжения диспетчерская служба **Бежтинский СУ (сетевой участок)** сообщает об этом на пункт связи пожарной части с.Бежта. А при возникновении пожара (аварии) в населенных пунктах диспетчер пожарной части сообщает о нем диспетчеру энергоснабжения по установленным телефонам. Диспетчер **Бежтинского СУ (сетевой участок)** по заявке от диспетчера (радиотелефониста) частковой пожарной части ПЧ-47 с.Бежта направляет к месту пожара (аварии) аварийно-восстановительную бригаду (далее – АВБ) или дежурного электрика.
- . По прибытию к месту пожара (аварии) старший аварийно-восстановительной бригады обязан:
 - .1. Доложить о своем прибытии в оперативный штаб руководителю тушения пожара или начальнику штаба.
 - .2. Получить задание и сообщить РТП или НШ о необходимых мерах по снятию напряжения в электросетях.
 - .3. Производить снятие напряжения только после непосредственного указания РТП или НШ.
 - .4. При пожаре (аварии) на объектах энергоснабжения выдать письменное разрешение установленной формы, указав, что напряжение снято от конкретного источника(ов) энергоснабжения.
 - .5. Согласовать с РТП или НШ свою работу, а так же информировать во время пожара (аварии) об изменениях в состоянии работы электроустановок и другого оборудования.
- . Старший АВБ имеет право:
 - .1. Давать рекомендации РТП и НШ по расстановке сил и средств во избежание опадания работников пожарной охраны в места, где электрооборудование или оголовяющие части находятся под напряжением.
 - .2. Просить помощи в содействии у РТП или НШ по решению вопроса о снятии напряжения в труднодоступных местах.
- . АВБ обязана вывозить с собой комплекты диэлектрических средств и средств заземления пожарных стволов и пожарной автотехники и при необходимости обеспечивать ими работников пожарных частей.
- . При ликвидации пожара (аварии) РТП обязан:


- 6.1. Приступить к подаче огнетушащих веществ только после отключения электрических сетей (до 220 В) на участке.
- 6.2. При наличии на участке электрических сетей и установок, с напряжением выше 220 В, необходимо получить разрешение установленной формы от старшего АВБ или старшего из числа технического персонала объекта о снятии напряжения с электрических сетей или установки.
- 6.3. Приступить к тушению пожара или ликвидации аварии только после соответствующего инструктажа личного состава пожарной охраны старшим АВБ или старшим из числа технического персонала объекта.
- 6.4. Приступить к тушению пожара или ликвидации аварии на энергетическом объекте, без постоянного дежурного персонала до прибытия выездной АВБ по заранее разработанному плану тушения пожара.
- 6.5. Принять меры по вызову обслуживающего персонала объекта.
- 6.6. Не допускать самостоятельных действий личного состава по обесточиванию электроустановок и воздушных линий электроснабжения, а так же подаче огнетушащих средств.
- 6.7. Независимо от наличия или отсутствия напряжения дать команду о заземлении пожарной техники (пожарных насосов), пожарных стволов (пеногенераторов) и обязать ствольщика использовать диэлектрические средства.
7. В случае, если напряжение с электроустановок и электрооборудования снять невозможно, допускается тушение объекта под напряжением, руководствуясь при этом документом «Тактика тушения электроустановок, находящихся под напряжением (рекомендации)» (М.ВНИИПО, 1986.-16с.)
8. Отъезд бригады с места пожара (аварии), когда в ней нет необходимости, осуществляется с разрешения оперативного штаба (руководителя тушения пожара).
9. За ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
10. В случае разногласия сторон в ходе действия настоящего Соглашения решение по возникшим вопросам принимает комиссия ЧС и ПБ Бежтинского участка.
11. Телефоны для обмена информацией:

Диспетчер ПЧ-47 с.Бежта
 Диспетчер РЭС Бежтинский СУ


тел.55-28-93, 8-964-018-50-21

8963 - 402 - 59 - 99

Согласовано

Руководитель
 Бежтинского СУ

 М.М. Анжоев
 «01» 03 201__ г.

Согласовано

Начальник Хунзахского
 гарнизона – начальник ПСЧ-1
 капитан внутренней службы

 Ш.Г. Магомедов
 «25» 01 2017 г.

Судимович 13

Утверждено
и постановлением Главы МО
«Бежтинский участок»

Нажмуудинов Т.Р
от 26.02 2018 г. № 32-9

СОГЛАШЕНИЕ

О взаимодействии работников скорой медицинской помощи ГБУ РД «Бежтинская ЦРБ» с подразделениями Государственной противопожарной службы при ликвидации пожаров и последствий аварий

Настоящее Соглашение устанавливает порядок взаимодействия подразделений государственной противопожарной службы со службой скорой помощи ГБУ РД «Бежтинская ЦРБ» в вопросах оказания неотложной медицинской помощи людям, пострадавшим на пожарах (авариях).

Диспетчер службы скорой помощи по заявке от диспетчера (радиотелефониста) участковой пожарной части ПЧ-47 с. Бежта направляет к месту пожара (аварии) бригаду скорой помощи (далее - БСП).

По прибытию к месту пожара (аварии) старший врач БСП обязан:

1. Доложить о своем прибытии в оперативный штаб руководителю тушения пожара или начальнику штаба.
2. Выяснить у руководителя тушения пожара или начальника оперативного штаба обстановку по количеству пострадавших и жертв на момент прибытия.
3. Определить потребность в работниках скорой помощи, и при необходимости вызвать дополнительные бригады.
4. Провести инструктаж работников бригады.
5. Принять меры по оказанию неотложной медицинской помощи людям, пострадавшим на пожарах (авариях).
6. Вести контроль за количеством пострадавших и больницами, куда их направляют для дальнейшего лечения, данные сведения своевременно передавать в оперативный штаб пожаротушения.

Отъезд бригады с места пожара (аварии), когда в ней нет необходимости, осуществляется с разрешения оперативного штаба (руководителя тушения пожара).

За ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

В случае разногласия сторон в ходе действия настоящего Соглашения решение по возникшим вопросам принимает комиссия ЧС и ПБ Бежтинского участка.

Телефоны для обмена информацией:

диспетчер ПЧ-47 с.Бежта

тел.55-28-93, 8-964-018-50-21

диспетчер СП ГБУ РД «Бежтинская ЦРБ»

тел. 8-963-374-38-03

Согласовано

главный врач

ГБУ РД «Бежтинская ЦРБ»

М.М.Шахбанов

2018 г.

Согласовано

Начальник Хунзахского

гарнизона – начальник ПСЧ-1

капитан внутренней службы

Ш.Г.Магомедов

«26» 12 2018 г.

С.И.Сидоров

Утверждено
постановлением Главы МО
«Бежтинский участок»

Нажмудинов Т.Р.
от 26.02 2018 г. № 32-9

СОГЛАШЕНИЕ

О взаимодействии работников Бежтинского ПП ОМВД РФ по Цунтинскому району с подразделениями Государственной противопожарной службы при ликвидации пожаров и последствий аварий

1. Настоящее Соглашение устанавливает порядок взаимодействия подразделений Государственной противопожарной службы подразделениями ОМВД РФ по Ногайскому району в вопросах организации работ по тушению пожара или ликвидации аварий на объектах и в населенных пунктах Бежтинского участка.
2. Дежурный по ПП ОМВД по Бежтинскому участку по заявке от диспетчера (радиотелефониста) районной пожарной части ПЧ-47 с.Бежта направляет к месту пожара (аварии) наряд полиции, наряд ГИБДД (далее - наряд) или следственно-оперативную группу (СОГ).
3. По прибытию к месту пожара (аварии) старший наряда (СОГ) обязан:
 - 3.1. Доложить о своем прибытии в оперативный штаб пожаротушения руководителю тушения пожара (РТП) или начальнику штаба (НШ).
 - 3.2. Получить задание от РТП или НШ и провести инструктаж с работниками наряда (СОГ) о необходимых мерах по технике безопасности.
 - 3.3. Согласовывать с РТП или НШ свою работу и распоряжения.
 - 3.4. Принять меры по обеспечению общественного порядка, охране эвакуируемого имущества и по недопущению посторонних лиц на территорию тушения пожара (аварии) не привлеченных к тушению или ликвидации.
 - 3.5. Постоянно информировать оперативный штаб пожаротушения об складывающейся обстановке на месте пожара (аварии).
 - 3.6. Организовать регулирование движения автотранспорта в районе пожара и принять меры по обеспечению беспрепятственного проезда транспортных средств привлекаемых к тушению пожара или ликвидации аварии.
 - 3.7. Организовать сбор предварительной информации о состоянии характерных особенностей объекта, провести осмотр места пожара (аварии) и принять меры по выяснению причины их возникновения, выявления следов и других вещественных доказательств и их сохранению.
4. Отъезд наряда (СОГ) с места пожара (аварии), осуществляется с разрешения оперативного штаба (руководителя тушения пожара).
5. За ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.


6. В случае разногласия сторон в ходе действия настоящего Соглашения решение по возникшим вопросам принимает комиссия ЧС и ПБ Бежтинского участка.

7. Телефоны для обмена информацией:

Диспетчер ПЧ-47 с.Бежта
Диспетчер ПП ОНВД РФ по
Бежтинскому участку

тел.55-28-93, 8-964-018-50-21

тел. 55-37-81

Согласовано
Начальник ПП ОНВД РФ по
Бежтинскому участку
Капитан полиции
 Р.А.Шейхов
«01» 03 2018 г.

Согласовано
Начальник Хунзахского
гарнизона – начальник ПСЧ-1
капитан внутренней службы
Ш.Г.Магомедов
«01» 03 2018 г.